












# דלת יאלון











סדרת דלתות פתיחה מתקדמת

כנף-משקוף מישור אחד










## פרק הי

רשימת אביזרים

תרשים	תאור האביזר	מק"ט
	פינה טרודה רחבה לכנף\משקוף	333010
	פינה טרודה צרה לכנף\משקוף	333015
	מחבר חציץ צר (15 מ"מ)	333125
	מחבר חציץ רחב (40 מ"מ)	333127
	מחבר חציץ לסוקל תחתון (108 מ"מ)	333128
	ציר פנימי סימטרי (שני חלקים)	333000
	ציר פנימי סימטרי (שלושה חלקים)	333005
	ציר חיצוני סימטרי (שני חלקים)	333001
	ציר חיצוני סימטרי (שלושה חלקים)	333006
	תפס הלבשה מונובלוק	270095
	ססתום ניקוז אל-חוזר	291006

תרשים	תאור האביזר	מק"ט
	מנעול לשונית 35 מ"מ	333160
	מנעול לשונית 40 מ"מ	333162
	מנעול רול 35 מ"מ	333125
	מנעול רב נקודתי 35 מ"מ צד ימין	333170
	מנעול רב נקודתי 35 מ"מ צד שמאל	333171
	ידית חצי קפיצית מעוגלת	333145
	ידית חצי קפיצית ישרה	333144
	ידית חצי קפיצית ישרה מורחקת	333143
	בריח לכנף שנייה	333175
	נגדי לבריח תחתון	333176
	נגדי לבריח עליון	333177


תרשים	תאור האביזר	מק"ט
	ידית בהלה חיצונית IDEA	333180
	ידית בהלה חיצונית צמודה BASE	333181
	מחזיר דלת סטנדרטי TS-10	333166
	מחזיר דלת סטנדרטי TS-20	333167
	מחזיר דלת למפתחים גדולים TS-61	333168
	משאבה דלת תחתונה BTS +מתאם עליון למשאבת דלת	333169
	פקק סגירה דלת דו-כנפית	333190
	הגבהה לזיגוג	333188
	מרחקיה מתכוננת	200157
	פקק לסגירת חורי מרחקיות	270052
	מברשת 48-1200	270003

תרשים	תאור האביזר	מק"ט
	אטם כנף ומשקוף	333133
	אטם מרכזי	333130
	אטם זיגוג חוץ 2,5 מ"מ	333124
	אטם זיגוג חוץ 3,5 מ"מ	333135
	אטם זיגוג חוץ 5,5 מ"מ	333136
	אטם זיגוג פנים 2 מ"מ	333146
	אטם זיגוג פנים 3 מ"מ	333147
	אטם זיגוג פנים 4 מ"מ	333148
	אטם זיגוג פנים 5 מ"מ	333149


בדלת 'אלון' ניתן לבצע הרכבה על שני סוגי צירים: צירים פנימיים וצירים חיצוניים.

הפירוט הנ"ל נועד להנחות ולהמליץ על סוגי השימוש בצירים השונים.

ציר חיצוני



ציר פנימי סימטרי



מק"ט	תאור האביזר	תרשים	המלצת שימוש
333000	ציר פנימי סימטרי שני חלקים		רוחב: עד 100 ס"מ גובה: עד 215 ס"מ משקל: עד 70 ק"ג * ציר עליון עלישיה
333005	ציר פנימי סימטרי שלושה חלקים		רוחב: עד 120 ס"מ גובה: עד 230 ס"מ משקל: עד 120 ק"ג
333001	ציר חיצוני שני חלקים		רוחב: עד 120 ס"מ גובה: עד 220 ס"מ משקל: עד 110 ק"ג
333006	ציר חיצוני שלושה חלקים		רוחב: עד 150 ס"מ גובה: עד 250 ס"מ משקל: עד 150 ק"ג